SÉRIE ASTRA

FOYER À HAUTE-EFFICACITÉ

supreme

LE FEU PAR L'EXCELLENCE

Depuis plus de 40 ans, Suprême propose des solutions de chauffage à la fine pointe de la technologie.

Notre gamme de produits primés comprend plusieurs systèmes brevetés, qui en garantissent le fonctionnement et le rendement environnemental.

Nos foyers, de style classique ou de design contemporain, s'harmonisent parfaitement à différents décors et apportent confort, chaleur et sérénité durant de nombreuses années.

Remarques:
Les renseignements et les images contenus dans ce catalogue sont sujets à modification et ne doivent être utilisés qu'à titre de référence.
Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.

ASTRA 24 CONTEMPORAIN

PANNEAUX EN FONTE



La chambre de combustion en acier inoxydable de l'Astra est recouverte de panneaux en fonte qui constituent une couche supplémentaire durable. Conçus pour offrir de la chaleur et une protection thermique, ces panneaux, estampés de façon décorative, offrent également l'avantage de la beauté intemporelle de la fonte.

FIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC

ASTRA 24

ASTRA 24 TRADITIONNEL

SUPERFICIE CHAUFFÉE	DURÉE DE COMBUSTION	CHAMBRE DE COMBUSTION	DIMENSIONS DE LA VITRE
500 à 1 500 pi^2	5 à 10 heures	2,4 p^3	24″ x 13 ½″

PUISSANCE CALORIFIQUE	LONGUEUR DES BÛCHES	ÉMISSIONS	CHEMINÉE
75 000 BTU	Maximum: 23″ Recommandée: 18″	1,8 g/h EPA 2020 certifié	6″ Répond aux normes UL103 / ULC S629

ASTRA 32

ASTRA 32 CONTEMPORAIN

SUPERFICIE CHAUFFÉE	DURÉE DE COMBUSTION	CHAMBRE DE COMBUSTION	DIMENSIONS DE LA VITRE
1 000 à 2 000 pi^2	6 à 12 heures	3,2 p^3	22 ⅞″ x 15 ½″

PUISSANCE CALORIFIQUE	LONGUEUR DES BÛCHES	ÉMISSIONS	CHEMINÉE
100 000 BTU	Maximum: 22″ Recommandée: 18″	1,47 g/h EPA 2020 certifié	6″ Répond aux normes UL103 / ULC S629

ASTRA 38

ASTRA 38 TRADITIONNEL

SUPERFICIE CHAUFFÉE	DURÉE DE COMBUSTION	CHAMBRE DE COMBUSTION	DIMENSIONS DE LA VITRE
1 000 à 2 500 pi^2	6 à 12 heures	3,8 p^3	22 7/8″ x 15 1/2″

PUISSANCE CALORIFIQUE	LONGUEUR DES BÛCHES	ÉMISSIONS	CHEMINÉE
125 000 BTU	Maximum: 22″ Recommandée: 18″	1,85 g/h EPA 2020 certifié	6″ Répond aux normes UL103 / ULC S629



BAVETTE DE CENDRES AMOVIBLE

Fixée sous la porte, la bavette empêche les cendres de tomber sur l'âtre du foyer, ce qui offre une protection supplémentaire contre la saleté et la poussière.

CONTRÔLE D'AIR AUTOMATIQUE

Ce mécanisme innovateur ajuste automatiquement la quantité d'air de combustion en fonction de votre degré de confort personnel.

PANNEAUX EN FONTE RÉVERSIBLES

Fabriqués avec soin, nos panneaux en fonte robustes sont, d'un côté, estampés d'un motif de brique et de l'autre d'un design contemporain fluide. Ces panneaux réversibles ont un aspect polyvalent, ce qui les rend aussi beaux que fonctionnels.



COUVERCLE DE RAMONAGE

Situé sur le déflecteur, cet accessoire unique facilite l'accès à la cheminée lors de son ramonage, et ce, sans avoir à démonter d'autres composantes.

POIGNÉE DE PORTE UNIQUE

Notre poignée de porte unique présente une conception ergonomique. Elle est résistante et permet à la porte de se fermer hermétiquement, ce qui permet une utilisation plus sécuritaire du foyer.

CONTRÔLE D'AIR SECONDAIRE VARIABLE

Ce mécanisme régularise l'entrée d'air secondaire dans la boîte à feu afin de prolonger la durée de combustion, d'augmenter l'efficacité et de réduire les émissions atmosphériques.

DÉFLECTEUR INNOVATEUR

La conception raffinée de notre déflecteur permet à l'air secondaire d'alimenter d'attrayantes flammes qui prolongent la combustion tout en minimisant les émissions. L'absence de tubes secondaires dans la boîte à feu facilite le chargement du bois et offre une vue dégagée sur le feu.

SYSTÈME DE VENTILATEUR DOUBLE (165 PCM)

Ce système de ventilation diffusera la chaleur de convection dans la pièce principale pour augmenter le débit calorifique de votre foyer. Ce ventilateur de qualité inclut un variateur de vitesse et un contrôle automatique pour vous procurer un confort inégalé.

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Cette option diffuse l'air chaud sur différents étages pouvant aller jusqu'à une distance de 25 pieds.

DIMENSIONS

ASTRA 24



Traditionnel



Contemporain







ASTRA 32



Traditionnel



Contemporain







ASTRA 38



Traditionnel



Contemporain







supreme

3594 Rue Jarry Est, Montréal, Québec H1Z 2G4
Téléphone: 514 593.4722, Sans-frais: 1 877 593.4722, Télécopieur: 514 593.4424 www.supremem.com | info@supremem.com